



2026

乐脉骑行 驰续热爱

乐脉
YueMai

YFCC

东莞市科拓电子科技有限公司
Dongguan Ketuo Electronic Technology Co., Ltd.

● 产品目录

01

手机支架

06

配件

05

水壶支架



02

USB充电器

03

头盔蓝牙耳机

04

相机支架



手机支架

型号字母代表说明：

- A款：黑色不充电车把手安装款
- B款：黑色不充电后视镜安装款
- C款：黑色充电车把手安装款
- D款：黑色充电后视镜安装款

YF-338-A/B



安装方式：车把手/后视镜/横杆
●外观专利号：申请中


七匹狼plus减震骑行手机支架 带安全锁

主要材质: PA66+30%GF

车把管径: 19-33mm 横杆管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

手机宽度: 62-85mm 手机厚度: 15mm 手机长度: 132-190mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



YF-338A-01
25mm球头车把款



YF-338B-01
25mm球头后视镜款



YF-338A-02
17mm球头车把款



YF-338B-02
17mm球头后视镜款



YF-338A-03
连体旋转横杆款



- 安全锁一键固定手机
- 上下拉升灵活, 不挡摄像头
- 铝合金底座, 不锈钢拉杆
- 防盗夹臂设计
- 4组缓冲气囊减震块
- 七爪镶嵌软硅胶脚垫防护
- 防滑加厚硅胶防护
- 防水太阳帽拓展
- 不挑车型, 7款安装底座



A1车把手

B1后视镜

1pcs/彩盒

产品净重: 578g

彩盒尺寸:

187*113*106mm

包装: 40 pcs/箱

外箱尺寸: 59*41.5*43.5cm

外箱毛重: 24.6kg

YF-338-C/D



安装方式：车把手/后视镜

●外观专利号：申请中

七匹狼plus减震骑行手机充电支架 带安全锁

主要材质：PA66+30%GF

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适合手机宽度：62-85mm 适合手机厚度：15mm 手机长度：132-190mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等


● 充电说明：输入 DC 12V-24V
输出 TYPE-C 30W 无线充：15W



YF-338C-01
25mm球头车把款



YF-338D-01
25mm球头后视镜款



- 安全锁一键固定手机
- 上下拉升灵活，不挡摄像头
- 铝合金底座，不锈钢拉杆
- 防盗夹臂设计
- 4组缓冲气囊减震块
- 七爪镶嵌软硅胶脚垫防护
- 防滑加厚硅胶防护
- 防水太阳帽拓展
- 不挑车型，7款安装底座
- 1.5m延长线+SAE+5A保险丝
- 长度有刻度调节，方便无线充电中心对准



C1充电车把款

D1充电后视镜

1pcs/彩盒

产品净重：744g

彩盒尺寸：187*113*126mm

包装：40 pcs/箱

外箱尺寸：60*39.7*52.5cm

外箱毛重：32kg

YF-348-A/B



安装方式: 车把手/后视镜/横杆
●外观专利号: 申请中

七匹狼升级版减震骑行手机支架 带相机支架

主要材质: PA66+30%GF

车把管径: 19-33mm 横杆管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

手机宽度: 67-90mm 手机厚度: 25mm 手机长度: 136-200mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



YF-348A-01
25mm球头车把款




YF-348B-01
25mm球头后视镜款



YF-348A-02
17mm球头车把款



YF-348B-02
17mm球头后视镜款



YF-348A-03
连体旋转横杆款



- 上下拉升灵活, 不挡摄像头
- 防盗夹臂设计
- 4组缓冲气囊减震块
- 七爪镶嵌软硅胶脚垫防护
- 防滑加厚硅胶防护
- 防水太阳帽和相机支架拓展
- 不挑车型, 7款安装底座



A1车把手

B1后视镜

1pcs/彩盒

产品净重: 630g

彩盒尺寸:

187*113*126mm

包装: 40 pcs/箱

外箱尺寸: 60*39.5*52.5cm

外箱毛重: 26.6kg



- 上下拉升灵活，不挡摄像头
- 防盗夹臂设计
- 4组缓冲气囊减震块
- 七爪镶嵌软硅胶脚垫防护
- 防滑加厚硅胶防护
- 防水太阳帽和相机支架拓展
- 不挑车型，7款安装底座
- 1.5m延长线+SAE+5A保险丝
- 无档长度调节，方便无线充电中心对准



YF-348C-01
25mm球头车把款



YF-348D-01
25mm球头后视镜款

一体充电主板



宽度调节

长度调节

YF-348-C/D



安装方式：车把手/后视镜

●外观专利号：申请中

七匹狼升级版减震骑行充电手机支架 带相机支架

主要材质: PA66+30%GF

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

适合手机宽度: 67-90mm 适合手机厚度: 22mm 手机长度: 136-200mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

● 充电说明: 输入 DC 12V-24V

输出 USB 18W TYPE-C 30W 无线充: 15W



C1充电车把款

D1充电后视镜

1pcs/彩盒

产品净重: 721.5g

彩盒尺寸: 187*113*126mm

包装: 40 pcs/箱

外箱尺寸: 60*39.7*52.5cm

外箱毛重: 31kg



YF-343-A/B



安装方式：车把手/横杆/后视镜
专利申请中

一键自动伸缩四角手机导航手机支架

主体主要材质：PC+ABS+不锈钢

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 横杆管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

可夹手机宽度：64mm~95mm

可夹手机长度：130-170mm

可夹手机厚度：<22mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 减震面板设计，四角配置高弹减震橡胶
- 独立空气气囊四角减震
- 防滑垫片+防滑硅胶双重手机保护
- 旋转机械定位车把，横竖屏任意切换
- 一键自动伸缩，两侧单手推压，秒取秒放
- 手机向上轻推，放手自动锁紧
- 全面兼容适用手机范围更广
- 快速适配手机，单手操作
- 全路况适合

1pcs/牛皮盒

产品净重：g

主体尺寸：mm

包装尺寸：mm H

包装：pcs/箱

外箱尺寸：cm

外箱毛重：kg




指示灯
(开机亮, 关机灭)



USB A口

电源开关



收缩线C口

YF-343-C/D



安装方式: 车把手/横杆/后视镜
专利申请中

一键自动伸缩带收缩线四角快充手机导航支架

主体主要材质: PC+ABS+不锈钢

颜色: 黑色

车把管径: 19-33mm 横杆管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

可夹手机宽度: 64mm~95mm

可夹手机长度: 130-170mm

可夹手机厚度: <22mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

充电说明: 输入 DC 12V-24V

输出 TYPE C: 33W (max) (收缩线)

USB A: 18W (max)

无线充: 15W (max)

- 减震面板设计, 四角配置高弹减震橡胶
- 独立空气气囊四角减震
- 防滑垫片+防滑硅胶双重手机保护
- 旋转机械定位车把, 横竖屏任意切换
- 一键自动伸缩, 两侧单手推压, 秒取秒放
- 手机向上轻推, 放手自动锁紧
- 全面兼容适用手机范围更广
- 快速适配手机, 单手操作
- USB+TYPE C+无线充三口独立快充
- 独立电源开关+指示灯
- TYPE C收缩线长50cm+防水罩保护
- 电源线长150cm米带SAE+5A保险丝

1pcs/牛皮盒

产品净重: g

主体尺寸: mm

包装尺寸: mm H

包装: pcs/箱

外箱尺寸: cm

外箱毛重: kg

YF-342-A/B



安装方式：车把手/横杆/后视镜
专利申请中

五角全包快拆手机支架

主体主要材质：PC+ABS+不锈钢

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 横杆管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

可夹手机宽度：66mm~90mm

可夹手机长度：120-220mm

可夹手机厚度：24mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 减震面板设计，六角全包配置高弹减震橡胶
- 独立空气气囊四角减震
- 防滑垫片+防滑硅胶双重手机保护
- 四角锁紧+一键锁紧，安全稳固
- 全面兼容适用手机范围更广
- 旋转机械定位车把，横竖屏任意切换
- 单手推拉，秒速取放，向上轻推，放手自动合紧
- 快速适配手机，单手操作
- 适合各种路况

1pcs/牛皮盒

产品净重：g

主体尺寸：mm

包装尺寸：mm H


包装：pcs/箱

外箱尺寸：cm

外箱毛重：kg



- 减震面板设计，六角全包配置高弹减震橡胶
- 防滑垫片+防滑硅胶双重手机保护
- 四角锁紧+一键锁紧，安全稳固
- 全面兼容适用手机范围更广
- 旋转机械定位车把，横竖屏任意切换
- 单手推拉，秒速取放，向上轻推，放手自动合紧
- 快速适配手机，单手操作
- USB+TYPE C+无线充三口独立快充
- 独立电源开关+指示灯
- TYPE C收缩线长50cm+防水罩保护
- 电源线长150cm米带SAE+5A保险丝



YF-342-C/D



安装方式：车把手/横杆/后视镜
专利申请中

五爪全包快拆带收缩线充电款手机支架

主体主要材质：PC+ABS+不锈钢

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 横杆管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

可夹手机宽度：66mm~90mm

可夹手机长度：120-220mm

可夹手机厚度：<24mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

充电说明：输入 DC 12V-24V

输出 TYPE C: 33W (max) (收缩线)

USB A: 18W (max)

无线充：15W

1pcs/牛皮盒

产品净重：g

主体尺寸：mm

包装尺寸：mm H

包装：pcs/箱

外箱尺寸：cm

外箱毛重：kg

YF-339-A/B



安装方式：车把/后视镜
专利申请中

X型轻便快拆充电手机支架


主体主要材质：不锈钢+PA66+30GF

颜色：黑色

适合手机尺寸：3.5-6英寸

车把管径：22mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 减震面板设计，八爪配置高弹减震橡胶，
- 防滑垫片+防滑硅胶双重手机保护
- 四角锁紧+防摔固定网多重定位，安全稳定
- 全面兼容适用手机范围更广
- 免工具360°万向旋转，横竖屏任意切换
- 无遮挡设计，操作方便，不挡前后摄像头、不挡音量键、充电口和耳机孔
- 快拆结构，轻便灵活
- USB+TYPE C双口充电



YF-339-A 车把款



YF-339-B 后视镜

1pcs / 牛皮盒

净重：克 GW: g

主体尺寸：55×115×50 mm

牛皮盒尺寸：130*95*55mm

包装：100pcs/纸箱

纸箱尺寸：59*28*50cm

毛重：kg

YF-339-C/D



安装方式：车把/后视镜
专利申请中

X型轻便快拆充电手机支架

主体主要材质：不锈钢+PA66+30GF

颜色：黑色

适合手机尺寸：3.5-6英寸

车把管径：22mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

输入：DC 10V-24V

输出：USB+TYPE C: 5V 2.4A



YF-339-C 充电车把款




YF-339-D 充电后视镜



- 防滑垫片+防滑硅胶双重手机保护
- 四角锁紧+防摔固定网多重定位，安全稳固
- 全面兼容适用手机范围更广
- 免工具360°万向旋转，横竖屏任意切换
- 无遮挡设计，操作方便，不挡前后摄像头、不挡音量键、充电口和耳机孔
- 快拆结构，轻便灵活
- USB+TYPE C双口充电，带ON/OFF开关
- 1.5米双股线

1pcs / 牛皮盒
净重：克 GW: g
主体尺寸：55×115×50 mm
牛皮盒尺寸：130*95*55mm

包装：100pcs/纸箱
纸箱尺寸：59*28*50cm
毛重：kg



YF-336L-A01
25mm球头车把款



YF-336L-B01
25mm球头后视镜款



YF-336L-A02
17mm球头车把款



YF-336L-B01
17mm球头后视镜款



YF-336L



安装方式：车把/后视镜
专利申请中

快拆手机支架

材料：ABS+PC

颜色：红/黑/定制

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：70-94mm 长度：140-180mm 最大厚度：14mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等


- 内置铝合金结构
- 减震面板设计，全包减震硅胶垫片
- 背部安全锁扣锁紧设计，越抖越稳定
- 快取快放设计，向下轻推，取放一秒搞定
- 支架面板带有减震硅胶垫片
- 双向调节，不仅灵活速配，而且稳固强力自动加紧
- 四角全包，防摔设计
- 主体采用加强尼龙材质，强度高，抗恶劣环境
- 全面兼容适用手机范围更广
- 两个大万向球360° 旋转，可单手调节方向与视角
- 支持遮阳帽和摄像头拓展




25mm车把款



25mm后视镜




17mm车把款



17mm后视镜

1pcs/牛皮盒
产品净重：g
主体尺寸：95*137*60mm
包装尺寸：156x102x82mm

包装：pcs/箱
外箱尺寸：cm
外箱毛重：kg



YF-336S-A01
25mm球头车把款



YF-336S-B01
25mm球头后视镜款



YF-336S-A02
17mm球头车把款



YF-336S-B01
17mm球头后视镜款



YF-336S



安装方式：车把/后视镜
专利申请中

快拆手机支架

材料：ABS+PC

颜色：红/黑/定制

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：60-84mm 长度：130-170mm 最大厚度：14mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等


- 内置铝合金结构
- 减震面板设计，全包减震硅胶垫片
- 背部安全锁扣锁紧设计，越抖越稳定
- 快取快放设计，向下轻推，取放一秒搞定
- 支架面板带有减震硅胶垫片
- 双向调节，不仅灵活速配，而且稳固强力自动加紧
- 四角全包，防摔设计
- 主体采用加强尼龙材质，强度高，抗恶劣环境
- 全面兼容适用手机范围更广
- 两个大万向球360° 旋转，可单手调节方向与视角
- 支持遮阳帽和摄像头拓展




25mm车把款



25mm后视镜



17mm车把款



17mm后视镜

1pcs/牛皮盒
产品净重：g
主体尺寸：95*137*60mm
包装尺寸：156x102x82mm

包装：pcs/箱
外箱尺寸：cm
外箱毛重：kg



YF-301 PRO+ YF-333



安装方式：车把/后视镜
专利申请中

快拆手机支架

材料：ABS+PC

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：60-90mm 长度：140-190mm 最大厚度：22mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 减震面板设计，全包减震硅胶垫片
- 左边安全锁扣锁紧设计，越抖越稳定
- 快取快放设计，向下轻推，取放一秒搞定
- 支架面板带有减震硅胶垫片
- 双向调节，不仅灵活速配，而且稳固强力自动加紧
- 四角全包，防摔设计
- 主体采用加强尼龙材质，强度高，抗恶劣环境
- 全面兼容适用手机范围更广
- 两个大万向球360° 旋转，可单手调节方向与视角
- 支持遮阳帽和摄像头拓展

1pcs/彩盒

产品净重：g

主体尺寸：mm

帽子尺寸：

包装尺寸：mm H

包装：pcs/箱

外箱尺寸：cm

外箱毛重：kg

YF-301 PRO+YF-333

NEW

安装方式：车把/后视镜
专利申请中

快拆手机支架

材料：ABS+PC

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：60-90mm 长度：140-190mm 最大厚度：22mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 减震面板设计，全包减震硅胶垫片
- 左边安全锁扣锁紧设计，越抖越稳定
- 快取快放设计，向下轻推，取放一秒搞定
- 支架面板带有减震硅胶垫片
- 双向调节，不仅灵活速配，而且稳固强力自动加紧
- 四角全包，防摔设计
- 主体采用加强尼龙材质，强度高，抗恶劣环境
- 全面兼容适用手机范围更广
- 两个大万向球360° 旋转，可单手调节方向与视角
- 支持遮阳帽和摄像头拓展

1pcs/彩盒

产品净重：g

主体尺寸：mm

帽子尺寸：

包装尺寸：mm H

包装：pcs/箱

外箱尺寸：cm

外箱毛重：kg

YF-301-C02



安装方式：车把
专利申请中

快拆手机支架

材料：ABS+PC

车把管径：19-33mm

手机宽度：60-90mm 长度：140-190mm 最大厚度：22mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

• 输入：DC10-80V 输出：TYPE C+USB: 5V/3A



- 减震面板设计，全包减震硅胶垫片
- 左边安全锁扣锁紧设计，越抖越稳定
- 快取快放设计，向下轻推，取放一秒搞定
- 支架面板带有减震硅胶垫片
- 双向调节，不仅灵活速配，而且稳固强力自动加紧
- 四角全包，防摔设计
- 主体采用加强尼龙材质，强度高，抗恶劣环境
- 全面兼容适用手机范围更广
- 独立减震块设计
- 支持遮阳帽和摄像头拓展

1pcs/彩盒
产品净重：g
主体尺寸：mm
帽子尺寸：
包装尺寸：mm H

包装：pcs/箱
外箱尺寸：cm
外箱毛重：kg



YF-332-A1



YF-332-A2



YF-332-B1



A+C接口

- 旗舰制冷新品，高传导+大面积制冷，最低温度5°C，开机顷刻冰冰凉
- 专业扭矩调整产品宽度，精密螺纹钢，抗震防脱，稳固守护
- 对称双侧硅胶夹持，均匀受力
- 专利设计加固底座，牢固锁紧车把，从容面对多种复杂路况
- IP68品牌散热风扇，静音低功耗，转速5000RPM，寿命30000小时
- 整机IP66防水等级
- 常温储存
- 360°选择，手机视角任意调节
- 专业设计，不挡摄像头和充电接口，手机使用更方便
- 整机轻巧，比同规格产品轻量化30%。
- 宽电压10-80V，兼容多种摩托车、电动车车型和机型
- 专利挂钩车把，承重5kg
- 电源开关+指示灯：按一次开启充电，蓝色指示灯亮，再按一次启动制冷散热，再按关机，指示灯关闭。
- 电源输入、输出、过流、短路、过温、逆反等保护
- 电源线：1.5米带5A保险丝+SAE接口



YF-332



安装方式：车把/后视镜
专利申请中

骑行制冷散热带支架

主要材质：PA66+30%GF+铝合金

制冷片材质：陶瓷基板+碲化铋

制冷片大小：23*23*4.2mm

制冷功耗：5V 1.5A

车把管径：12-33mm 后视镜孔径：10mm

可夹手机宽度：66-92mm 长度：120-200mm 最大厚度：14mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车等

- 充电说明：输入：DC 10V-80V
制冷不开动输出：USB A+TYPE-C: 5V 4A (max)
开启制冷最大输出：USB A+TYPE-C: 5V 2.5A (max)



YF-332-A1



YF-332-A2



YF-332-B1

1pcs/彩盒

	A1	A2	B1
产品净重：	301g	299g	292g
产品毛重：	381g	379g	372g
主体尺寸：	98*110* 52mm		
包装尺寸：	160*120*110mm H		

包装：50pcs/箱
外箱尺寸：62*34*57.5cm
外箱毛重：20.5kg

YF-332 Plus



安装方式：车把/后视镜
专利申请中

骑行制冷散热支架

主要材质：PA66+30%GF+铝合金

制冷片材质：陶瓷基板+碲化铋

制冷片大小：23*23*4.2mm

制冷功耗：5V 1.5A

车把管径：12-33mm 后视镜孔径：10mm

可夹手机宽度：66-92mm 长度：120-200mm 最大厚度：14mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车等



- 旗舰制冷新品，高传导+大面积制冷，最低温度5°C，开机顷刻冰冰凉
- 专业扭矩调整产品宽度，精密螺纹钢，抗震防脱，稳固守护
- 对称双侧硅胶夹持，均匀受力
- 专利设计加固底座，牢固锁紧车把，从容面对多种复杂路况
- IP68品牌散热风扇，静音低功耗，转速5000RPM，寿命30000小时
- 整机IP66防水等级
- 常温储存
- 支架和散热器采用锁扣设计，一推一放，即可分离
- 360°选择，手机视角任意调节
- 专业设计，不挡摄像头和充电接口，手机使用更方便
- 整机轻巧，比同规格产品轻量化30%。
- 宽电压10-80V，兼容多种摩托车、电动车车型和机型
- 专利挂钩车把，承重5kg
- 电源开关+指示灯：按一次开启充电，蓝色指示灯亮，再按一次启动制冷散热，再按关机，指示灯关闭。
- 电源输入、输出、过流、短路、过温、逆反等保护
- 电源线：1.5米带5A保险丝，USB接口



- 充电说明：输入：DC 10V-80V
制冷不开动输出：USB A+TYPE-C: 5V 4A (max)
开启制冷最大输出：USB A+TYPE-C: 5V 2.5A (max)



YF-332-A1 Plus YF-332-A2 Plus



YF-332-B1 Plus


1pcs/彩盒

	A1	A2	B1
产品净重：	331g	329g	322g
产品毛重：	411g	409g	402g
主体尺寸：	98*110* 52mm		
包装尺寸：	160*120*110mm H		

包装：50pcs/箱
外箱尺寸：62*34*57.5cm
外箱毛重：21.5kg



- 手机单手按压便捷取放
- 手机贴件快充模块，内置磁吸铁环
辅助对位手机无线充中心，自动吸附对位充电
- 一步按压对位，支架4扣稳固锁定手机贴件
- 快装手柄+安全开关，稳固手机，防止误操作
- 手感玻珠定位，360°角度调整手机方位
- 专利软胶减震加持，优化结构，轻便有效
- 独立拆卸手机壳
- 带挂钩车把快拆快安装，挂钩承重能力可达5kg
- 主体环保PC，高强度高弹性，适用温度广泛



YF-329-A1



安装方式：车把

- 外观专利：ZL 2024 2 2393785.5
- 快拆手机支架

主要材质：PC+ABS

车把管径：19-33mm

支持手机：通用

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

1pcs/彩盒

产品净重：182g

主体尺寸：φ49*66 mm

面板尺寸：φ57*5mm

包装尺寸：80*65*103mm H

包装：100pcs/箱

外箱尺寸：66*22*41.5cm

外箱毛重：19.5kg

提示：双面胶不适用于硅胶外壳或采用防指纹技术的涂层。
选择硬质材料外壳(不锈钢或PC).

YF-329-A2



安装方式：车把

• 外观专利：ZL 2024 2 2393785.5

快拆手机支架

主要材质：PC+ABS

车把管径：19-33mm

支持手机：通用

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 手机单手按压便捷取放
- 手机贴件快充模块，内置磁吸铁环
辅助对位手机无线充中心，自动吸附对位充电
- 一步按压对位，支架4扣稳固锁定手机贴件
- 快装手柄+安全开关，稳固手机，防止误操作
- 手感玻珠定位，360°角度调整手机方位
- 专利软胶减震加持，优化结构，轻便有效
- 独立拆卸手机壳
- 主体环保PC，高强度高弹性，适用温度广泛



1pcs/彩盒

产品净重：141g 毛重：175g

主体尺寸：φ49*66 mm

面板尺寸：φ57*5mm

包装尺寸：80*65*103mm H

包装：100pcs/箱



外箱尺寸：66*22*41.5cm

外箱毛重：18.5kg

提示：双面胶不适用于硅胶外壳或采用防指纹技术的涂层。
选择硬质材料外壳(不锈钢或PC).



- 优雅的外观，紧凑的设计
- 手机快速取放
- 具有刻度和保护锁的下拉杆，机械感推拉行程，卡位轻松灵敏
- GoPro相机支架延伸
- IP6X防水防尘保护
- 迷你60mm铝合金夹件，小巧坚固(常规80mm长)
- 四点加厚硅胶定位保护
- 独立防震块
- 17mm球头拓展安装方式



YF-311-A/B



安装方式：车把手/后视镜

EU 外观专利：015095574-0001

骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF+硅胶+铝合金

车把管径：22-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：64-90mm 厚度：12.5mm 长度：120-200mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



A1 车把款



B1 后视镜款

1pcs/彩盒

产品净重：A1车把款: 401g

B1后视镜: 361g

主体尺寸: 88*75*60mm

彩盒尺寸: 175*100*90mm

包装: 50pcs/箱

外箱尺寸: 52*37*47.5 cm

外箱毛重: A1: 21 kg B1: 19 kg

YF-311-A/B PLUS

NEW

安装方式：车把手/后视镜

EU 外观专利：015095574-0001

骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF+硅胶+不锈钢

车把管径：12-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：64-90mm 厚度：12.5mm 长度：120-200mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 优雅图案，紧凑设计
- 手机快速取放
- 具有刻度和保护锁的下拉杆，机械感推拉行程，卡位轻松灵敏
- GoPro相机支架延伸
- IP6X防水防尘保护
- 迷你60mm铝合金夹件，小巧坚固(常规80mm长)
- 四点加厚硅胶定位保护
- 独立防震块
- 25mm球头拓展安装方式



A2 车把款



B2 后视镜款

1pcs/彩盒

产品净重：A2车把款：324g

B2后视镜：318g

主体尺寸：88*75*60mm

彩盒尺寸：175*100*90mm

包装：50pcs/箱

外箱尺寸：52*37*47.5 cm

外箱毛重：A2: 17.5 kg B2: 17 kg



- 优雅 的图案，紧凑的设计
- 手机快速取放
- Led 充电开关指示灯
- 反向连接+短路保护
- 具有刻度和保护锁的下拉杆，定位无线充最佳位置
- GoPro 相机 支架延伸
- IP6X 防水防尘保护
- 迷你 60 mm 铝合金夹件，小巧坚固 (常规 80 mm 长)
- 四点加厚硅胶定位保护
- 独立防震块
- 17 mm / 25 mm 球头拓展安装方式
- 1.4 米 电源线长带 SAE 接口+5 A 保险管

YF-311-C/D



安装方式：车把手/后视镜
EU 外观专利：015095574-0001

骑行充电手机支架

主要材质：PA66+30%GF+硅胶+铝合金
车把管径：22-33mm 后视镜孔径：10mm
手机宽度：64-90mm 厚度：12.5mm 长度：120-200mm
支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 充电说明：输入：DC 10V-24V
输出：无线充 15W
TYPE-C 33W



C 充电车把款



D 充电后视镜款

1pcs/彩盒
产品净重：C车把款：472g
D后视镜：431g
主体尺寸：88*75*60mm
彩盒尺寸：175*100*90mm

包装：50pcs/箱
外箱尺寸：52*37*47.5 cm
外箱毛重：A 24.6 kg B: 22.5 kg



- 轻便款
- 智能设计，不遮挡摄像头和其他手机接口
- 手机快取快放安装
- 底座可快速安装在车把上
- 承重钩，承重能力高达 5 公斤
- 加厚硅胶保护
- 360° 旋转

YF-312-A/B



安装方式：车把 / 后视镜
 专利号：ZL 2025 3 0050256.2
 骑行手机支架

主要材质：PA66 + 30%GF+硅胶+铝合金
 车把管径：12-33mm 后视镜孔径：10mm
 手机宽度：60-100mm 厚度：最大 14mm
 支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



A 车把款



B 后视镜款

1pcs/彩盒
 产品净重：A车把款：242g
 B后视镜：187g
 主体尺寸：91*100*49mm
 彩盒尺寸：90*95*115mm
 包装：80pcs/箱
 外箱尺寸：48.5*40*48.5 cm
 外箱毛重：A 车把款：20.5 kg
 B 后视镜：16 kg

YF-312-A/B PRO



安装方式：车把 / 后视镜

专利号：ZL 2025 3 0050256.2

骑行手机支架

主要材质：PA66 + 30%GF+硅胶+铝合金

车把管径：12-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：60-100mm 厚度：最大 14mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 带防震块PRO款
- 智能设计，不遮挡摄像头和其他手机接口
- 手机快取快放安装
- 底座可快速安装在车把上
- 承重钩，承重能力高达 5 公斤
- 加厚硅胶保护
- 360° 旋转



A Pro车把款



B Pro后视镜款

1pcs/彩盒

产品净重：A PRO车把款：340g

B PRO后视镜：306g 主

体尺寸：91*100*49mm

彩盒尺寸：90*95*115mm

包装：80pcs/箱

外箱尺寸：48.5*40*48.5 cm

外箱毛重：A Pro 车把款：28.5 kg

B Pro 后视镜：25 kg

YF-312-A/B PLUS



安装方式：车把 / 后视镜

专利号：ZL 2025 3 0050256.2

骑行手机支架

主要材质：PA66 + 30%GF+硅胶+铝合金

车把管径：12-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：60-100mm 厚度：最大 14mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 带防震块PRO款
- 智能设计，不遮挡摄像头和其他手机接口
- 手机快取快放安装
- 底座可快速安装在车把上
- 承重钩，承重能力高达 5 公斤
- 加厚硅胶保护
- 360。旋转



A2 Pro车把款



B2 Pro后视镜款

1pcs/彩盒

产品净重：A Plus 车把款: 246g

B Plus后视镜:240g

主体尺寸：91*100*49mm

彩盒尺寸：90*95*115mm

包装：80pcs/箱

外箱尺寸：48.5*40*48.5 cm

外箱毛重：A Plus 车把款: 20.5 kg

B Plus 后视镜: 20.2 kg

YF-320



安装方式：车把

• 外观专利：ZL 2025 3 0030064.5
骑行充电手机支架

主要材质：铝合金+ PP + 10%GF + 硅胶

颜色：黑色 / 银色

车把管径：22-33mm

手机宽度：60-100mm 厚度：最大 20mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

● 充电说明：输入：DC 10V-80V
输出：USB + TYPE-C 5V 3.2A



- 宽电压输入10V-80V
- 独立电源开关
- 单手旋钮调节收缩仓设计
- 逆向保护 + 短路保护
- IP56防水防尘保护
- 加厚硅胶脚盖
- 一体式车把轻量化 + 防震处理
- 1.4米电源线长带SAE接口+5A保险管



1pcs/彩盒
产品净重：202g
彩盒尺寸：70*46*67mm
包装尺寸：105*85*72mm H

包装：100pcs/箱
外箱尺寸：44.5*44*38 cm
外箱毛重：21kg



YF-322-1



安装方式：车把

● 外观专利号：ZL 2025 3 0030065.X

快拆手机支架

主要材质：PC+航空铝合金

车把管径：12-33mm

支持手机：通用

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 手机快操作
- 优质材料
- 360°旋转
- 承重钩，承重能力可达5kg
- 独立拆卸手机壳
- 车把快拆快安装
- 主体环保PC，高强度高弹性，适用温度广泛

提示：双面胶不适用于硅胶外壳或采用防指纹技术的涂层。选择硬质材料外壳(不锈钢或PC).



1pcs/彩盒

产品净重：139g

主体尺寸：50*60*42mm

面板尺寸：50*60*4mm

包装尺寸：70*55*110mm H

包装：160pcs/箱

外箱尺寸：37*29.5*46cm

外箱毛重：23.5kg

YF-322-2



安装方式：铝合金CNC车把款

● 外观专利号：ZL 2025 3 0030065.X

快拆手机支架

主要材质：PC+航空铝合金

车把管径：19-33mm

支持手机：通用

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 手机快操作
- 优质材料
- 360°旋转
- 独立拆卸手机壳
- 车把快拆快安装
- 航空级别铝合金车把灵活坚固
- 主体环保PC，高强度高弹性，适用温度广泛

提示：双面胶不适用于硅胶外壳或采用防指纹技术的涂层。
选择硬质材料外壳(不锈钢或PC).



1pcs/彩盒

产品净重：72g 产品毛重：119g

主体尺寸：50*60*36mm

面板尺寸：50*60*4mm

包装尺寸：70*55*110mm H

包装：160pcs/箱

外箱尺寸：37*29.5*46cm

外箱毛重：20.5kg

KT-315-A/B

安装方式: 车把手/后视镜

• 外观专利: ZL 2024 3 0758947.3

骑行手机支架

主要材质: PA66+30%玻纤+硅胶

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

手机宽度: 60-86mm 长度: 136-190mm 厚度: 22mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 八爪强劲保护
- 高硬度优选耐高温材质
- 空气气囊减震
- 单手即可操作
- 上下拉升灵活
- 加固硅胶脚垫
- 支持摄像头加装



A车把手



B后视镜

1pcs/彩盒

NW: 424g GW: 498g (A车把手)

NW: 378g GW: 452g (B后视镜)

彩盒尺寸: 175*100*108mm

包装: 50pcs/箱

外箱尺寸: 54.5*38*57 cm

外箱毛重: 26 kg (车把手)
23.5kg (后视镜)

KT-315-C/D

安装方式: 车把手/后视镜

• 外观专利: ZL 2024 3 0758947.3

充电款手机骑行支架

主要材质: PA66+30%玻纤+硅胶

充电线材: 1.5m+5A保险丝

手机宽度: 60-86mm 长度: 136-190mm 厚度: 最大22mm

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 充电说明: 输入 DC 12V-24V
输出 TYPE-C 33W 无线充: 15W




C充电车把款
(帽子选配)



D充电后视镜
(帽子选配)

1pcs/彩盒
NW: 482g GW: 570g (C车把手)
NW: 442g GW: 540g (D后视镜)
彩盒尺寸: 175*100*108mm

包装: 50pcs/箱
外箱尺寸: 54.5*38*57 cm
外箱毛重: 29.5 kg (车把手)
28kg (后视镜)



- 八爪强劲保护
- 高硬度优选耐高温材质
- 空气气囊减震
- 单手即可操作
- 上下拉升灵活
- 加固硅胶脚垫
- 支持摄像头安装

YF-305-A/B

安装方式：车把手/后视镜
骑行手机支架

主要材质：铝合金

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：64-112mm 长度：120-200mm 厚度：13mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 高品质铝合金
- 单手即可操作
- 主体颜色可调
- 硅胶垫防震保护
- 收缩舱设计，带防掉螺丝
- 容纳手机尺寸：64-112mm



A车把手



B后视镜

1pcs/彩盒
NW: 240g GW: 276g (A车把手)
NW: 206g GW: 242g (B后视镜)

彩盒尺寸：120*95*60mm

包装：50pcs/箱
外箱尺寸：51*25*34 cm
外箱毛重：14.8 kg (A车把手)
13 kg (B后视镜)



- 高品质铝合金
- 单手即可操作
- 主体颜色可调
- 硅胶垫防震保护
- 收缩舱设计，带防掉螺丝
- 充电接口保护

YF-305-C/D

安装方式：车把手/后视镜

骑行手机支架

主要材质：铝合金

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：64-112mm 长度：120-200mm 厚度：13mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 充电说明：输入 DC 12V-24V
输出 USB 18W TYPE-C 33W



C充电车把款



D充电后视镜

1pcs/彩盒
NW: 325g GW: 361g (C车把手)
NW: 291g GW: 327g (D后视镜)

彩盒尺寸：120*95*60mm

包装：50pcs/箱
外箱尺寸：51*25*34 cm
外箱毛重：19 kg (C车把手)
17.25 kg (D后视镜)

YF-308-A/B

安装方式：车把手/后视镜

• 外观专利：ZL 2024 3 0618477.0

快拆式防水盒手机支架

材料：ABS+PC

适合手机尺寸：

YF-308L: 5.5-6.8 inch (168X83X10.5mm (最大))

YF-308S: 4.7-5.7 inch (152X76X10.5mm (最大))

车把管径：12-33mm 后视镜孔径：10mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 优质的内部设计，防止手机划伤或磨损
- 正面透明触感，可触摸操作手机
- 硅胶垫防护防震
- 手机防水盒可拆卸，随身携带
- 上下两部分磁吸卡扣双重保证结构稳固
- IP67 防水等级，大雨也不怕
- 底座安装简易快速



A车把手

B后视镜

1pcs/彩盒

产品净重：S: 376g L: 391g

彩盒尺寸：209*106*90mm

包装：60pcs/箱

外箱尺寸：56*43*57.2 cm

外箱毛重：25 kg



- 优质的内部设计，防止手机划伤或磨损
- 正面透明触感，可触摸操作手机
- 硅胶垫防护防震
- 手机防水盒可拆卸，随身携带
- 上下两部分磁吸卡扣双重保证结构稳固
- IP67 防水等级，大雨也不怕
- 底座安装简易快速
- 无线快充支持
- 充电接口保护
- 防盗夹件保护产品

YF-308-C/D

安装方式：车把手/后视镜

• 外观专利：ZL 2024 3 0618477.0

快拆式防水盒手机支架充电款

材料：ABS + PC

适合手机尺寸：

YF-308L: 5.5-6.8 inch (168X83X10.5mm (最大))

YF-308S: 4.7-5.7 inch (152X76X10.5mm (最大))

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

支持：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 充电说明：输入 DC 12V-24V
输出 USB 18W TYPE-C 33W 无线充：15W



1pcs/彩盒
产品净重：S:551g L:566g
彩盒尺寸：209*106*90mm

包装：50pcs/箱
外箱尺寸：55*43*48 cm
外箱毛重：30kg

YF-303-A/B

安装方式：车把手/后视镜
骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适合手机尺寸：宽：64-90mm 最大厚度：16mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 单手快捷操作
- 空气气囊减震设计
- 防盗设计
- 一键锁定手机
- 安防手机适合
- 支持GO-PRO和遮阳帽安装



A车把手



B后视镜

1pcs/彩盒

净重：A-300g B- 227g

毛重：A-337g B- 263g

彩盒尺寸：95*100*115mm

包装：80pcs/箱

外箱尺寸：49.5*48*46cm

外箱毛重：28.5 kg

YF-303-A/B Plus

安装方式：车把手/后视镜
骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适合手机尺寸：宽：64-90mm 最大厚度：16mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 单手快捷操作
- 空气气囊减震设计
- 防盗设计
- 一键锁定手机
- 安防手机适合
- 支持GO-PRO和遮阳帽安装



A plus 车把款



B plus后视镜

1pcs/彩盒

净重：A Plus-243g B Plus- 230g

毛重：A Plus-280g B Plus- 267g

彩盒尺寸：95*100*115mm

包装：80pcs/箱

外箱尺寸：49.5*48*46cm

外箱毛重：A Plus-23.9 kg B Plus-22.8

YF-303-C/D

安装方式：车把手/后视镜
骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适合手机尺寸：宽：64-90mm长：120-200mm 最大厚度：16mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、手推车等

● 充电说明：输入 DC 12V-24V
输出 USB 18W TYPE-C 33W



C 充电车把款

D 充电后视镜

1pcs/彩盒
产品净重：426g
彩盒尺寸：95*100*115mm

包装：60pcs/箱
外箱尺寸：49.5*45.5*38.5cm
外箱毛重：27.1kg

- 单手快捷操作
- 空气气囊减震设计
- 防盗设计
- 一键锁定手机
- 安防手机适合
- 支持GO-PRO和遮阳帽安装



- 高硬度优选耐高温材质
- 自带防震块
- 单手快捷操作
- 萌虎帽子可单独销售
- 支持安装摄像头
- 轻按按钮即可锁定手机
- 防水，防UV



YF-301-A/B

安装方式：车把手/后视镜

- 外观专利：ZL 2024 3 0433208.7

骑行手机支架

材料：ABS+PC

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：60-90mm 长度：140-190mm 最大厚度：22mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



A车把手



B后视镜

1pcs/彩盒
产品净重：764g
彩盒尺寸：190*151*158mm

包装：36pcs/箱
外箱尺寸：63*60*49cm
外箱毛重：A: 28.5kg
B: 27.1kg

YF-301-C/D

安装方式：车把手/后视镜
外观专利：ZL 2024 3 0433208.7
骑行手机支架

材料：ABS+PC
车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm
手机宽度：60-90mm 长度：140-190mm 最大厚度：22mm
适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

● 充电说明：输入 DC 12V-24V
输出 USB 18W TYPE-C 33W 无线充：15W




C 充电车把款

D 充电后视镜

1pcs/彩盒
产品净重：834g
彩盒尺寸：190*151*158mm

包装：36pcs/箱
外箱尺寸：63*60*49cm
外箱毛重：A: 31.5kg
B: 30kg



- 高硬度优选耐高温材质
- 自带防震块
- 萌虎帽子可单独销售
- 轻按按钮即可锁定手机
- 支持安装摄像头
- 单手即可操作
- 防水，防UV

YF-290

安装方式: 车把手/后视镜

• 外观专利ID: ZL 2023 3 0690062.X

骑行手机支架

主要材质: PA66+30%GF

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

手机宽度: 64-86mm 长度: 130-175mm 厚度: 27mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 高硬度优选耐高温材质
- 自带防震块
- 单手即可操作
- 上下拉升灵活
- 加强硅胶脚垫防护



车把手

后视镜

1pcs/彩盒

产品净重: 477g

彩盒尺寸:

160*100*108mm

包装: 50pcs/箱

外箱尺寸: 52*34*57cm

外箱毛重: 24.9kg

YF-288-A/B

安装方式：车把手/后视镜

●外观专利号：ZL2023 3 0581599.2

●实用新型专利号：ZL 2023 2 2451021.2

骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：63-90mm 长度：130-165mm 最大厚度14mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 内部机械结构
- 不锈钢伸缩杆机械结构
- 单手即可操作
- 一键放开，便捷拿取手机



A车把手



B后视镜



1pcs/彩盒
产品净重：521g
彩盒尺寸：174*170*94mm

包装：40 pcs/箱
外箱尺寸：72*35*49.5cm
外箱毛重：22.2kg

YF-288-C/D

安装方式：车把手/后视镜

●外观专利号：ZL2023 3 0581599.2

●实用新型专利号：ZL 2023 2 2451021.2

骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：63-90mm长度：130-165mm 最大厚度14mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

● 充电说明：输入 DC 12V-24V

输出 USB 18W TYPE-C 33W 无线充：15W



C车把手

D后视镜



- 高硬度优选耐高温材质
- 不锈钢伸缩杆机械结构
- 单手即可操作
- 一键放开，便捷拿取手机

1pcs/彩盒
产品净重：664.1g
彩盒尺寸：174*170*94mm

包装：40 pcs/箱
外箱尺寸：72*35*49.5cm
外箱毛重：27.9kg

YF-285-A/B



- 防盗设计
- 自带防震块
- 单手即可操作
- 上下拉升灵活
- 加强硅胶脚垫防护
- 防水太阳帽和相机支架标配

安装方式: 车把手/后视镜

● 外观专利号: ZL202430396369.3

● 实用新型专利号: 受理中

骑行手机支架 带相机支架

主要材质: PA66+30%GF

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

手机宽度: 67-90mm 手机厚度: 22mm 手机长度: 137-212mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



A车把手

B后视镜

1pcs/彩盒

产品净重: 630g

彩盒尺寸:

187*113*126mm

包装: 40 pcs/箱

外箱尺寸: 60*39.5*52.5cm

外箱毛重: 26.6kg

YF-285-C/D

安装方式：车把手/后视镜

- 外观专利号：ZL202430396369.3
- 实用新型专利号：受理中

骑行手机支架 带相机支架

主要材质：PA66+30%GF

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适合手机宽度：67-90mm 适合手机厚度：22mm 手机长度：137-212mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

- 充电说明：输入 DC 12V-24V
输出 USB 18W TYPE-C 33W 无线充：15W



- 防盗设计
- 自带防震块
- 单手即可操作
- 上下拉升灵活
- 加强硅胶脚垫防护
- 防水太阳帽和相机支架标配



C 充电车把款



D 充电后视镜

1pcs/彩盒
产品净重：721.5g
彩盒尺寸：187*113*126mm

包装：40 pcs/箱
外箱尺寸：60*39.7*52.5cm
外箱毛重：31kg

YF-285-A1/B1

安装方式: 车把手/后视镜
外观专利号: ZL202430396369.3

骑行手机支架 带相机支架

主要材质: PA66+30%GF

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

适合手机宽度: 67-90mm 厚度: 22mm 长度: 137-212mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 防盗设计
- 自带防震块
- 单手即可操作
- 上下拉升灵活
- 加强硅胶脚垫防护
- 防水太阳帽和相机支架标配



A1车把手

B1后视镜

1pcs/彩盒

Weight:590g

彩盒尺寸:

187*113*126mm

包装: 40pcs/箱

外箱尺寸: 60*39.7*52.5cm

外箱毛重: 25kg

YF-268-C/D

安装方式：车把手/后视镜

• 专利号：ZL 202222180035.0

无线充合金手机支架

主体主要材质：铝合金

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：67-90mm 厚度：15mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

● 充电说明：输入 DC 12V-24V

无线充：15W Type-C: 36W



- CNC精密加工工艺
- 阳极氧化处理铝合金材质
- 减震处理
- 单手快捷操作
- 充电接口保护设计
- 防盗设计



C车把手



D后视镜

1pcs/彩盒
产品净重：627g
彩盒尺寸：
156.5*127.5*75.5mm

包装：50pcs/箱
外箱尺寸：67*33*41cm
外箱毛重：31.35kg



- 自带防震
- 单手快捷操作
- 加强硅胶护角
- 压缩弹簧设计
- 防盗设计

YF-258-A/B

安装方式：车把手/后视镜

● 专利号：ZL 2022 3 0867444.0
骑行手机支架


主要材质：PA66+30%GF

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：67-90mm 厚度：22mm 高度：137-212mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



A车把手



B后视镜

1pcs/彩盒
产品净重：591g
彩盒尺寸：187*113*106mm

包装：50 pcs/箱
外箱尺寸：61*40.5*54cm
外箱毛重：31kg

YF-258-C/D

安装方式：车把手/后视镜

● 专利号：ZL 2022 3 0867444.0

骑行手机支架

主要材质：PA66+30%GF

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

手机宽度：67-90mm 厚度：22mm 高度：137-212mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

● 充电说明：输入 DC 12V-24V
无线充：15W



C 充电车把款

D 充电后视镜

1pcs/彩盒
产品净重：677g
彩盒尺寸：187*113*106mm

包装：40 pcs/箱
外箱尺寸：61.5*40.5*43.5cm
外箱毛重：28.4kg



- 自带防震
- 单手快捷操作
- 充电接口保护设计
- 加强硅胶护角
- 压缩弹簧设计
- 标配太阳帽

YF-200-A/B

安装方式：车把手/后视镜
骑行手机支架

主体主要材质：铝合金 + ABS+硅胶

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 自带防震
- 单手快捷操作
- 独特造型
- 十面保护
- 360° 旋转



1pcs/彩盒

产品净重：410g

彩盒尺寸：14*7*19.5mm

包装：50 pcs/箱

外箱尺寸：51*34.5*46.5cm

外箱毛重：21.5kg



YF-193-A/B

安装方式：车把手/后视镜
骑行手机支架

主体主要材质：ABS

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 自带防震
- 单手快捷操作
- 一键自动伸缩
- 压缩弹簧设计
- 360° 旋转



1pcs/彩盒

产品净重：343.06g

彩盒尺寸：180*145*95mm

包装：45 pcs/箱

外箱尺寸：56.2*46.1*45cm

外箱毛重：16.7KG

YF-191-A/B



- 自带防震
- 单手快捷操作
- 压缩弹簧设计
- 360° 旋转

安装方式：车把手/后视镜

● 专利号：ZL 2020 3 0696974.4

骑行手机支架

主要材质：铝合金

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



A车把手

B后视镜

1pcs/彩盒

产品净重：572.65g

彩盒尺寸：220*157*50mm

包装：40 pcs/箱

外箱尺寸：54*48*33.5cm

外箱毛重：21.2kg

YF-190-A/B

安装方式：车把手/后视镜

• 专利号：ZL 2020 3 0697267.7

骑行手机支架


主要材质：铝合金+ABS+硅胶

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

支持手机：5-7 inch

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 稳固的三角支撑
- 自带防震
- 单手快捷操作
- 压缩弹簧设计
- 360° 旋转



1pcs/彩盒

产品净重：417.6g

彩盒尺寸：51*92*149mm

彩盒尺寸：17*17*7.2 cm

包装：48 pcs/箱

外箱尺寸：45.8*36.5*70cm

外箱毛重：21.2kg

YF-188-C/D



- 空气气囊防震
- 单手快捷操作
- 压缩弹簧设计
- 360° 旋转



安装方式：车把手/后视镜

- 专利号: ZL 2021 3 0358859.0

骑行手机支架

主要材质: PA66+30%GF

颜色: 黑色

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 10mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

输入: DC 10V-24V

输出: USB A: 18W 无线充: 15W



C 充电车把款

D 充电后视镜

1pcs/彩盒

产品净重: 495g

彩盒尺寸: 180*145*95mm

包装: 45 pcs/箱

外箱尺寸: 56.2*46.1*45cm

外箱毛重: 23.5kg

YF-182-C/D

八爪型全金属手机支架

• 外观专利: ZL 2020 3 0407379.4

安装方式: 车把手/后视镜

主要材质: 铝合金+PC

颜色: 黑色

车把管径: 19-33mm 后视镜孔径: 8-10mm

适合手机尺寸: 4-7" 宽度79-108mm/高度132-180mm



- 八爪稳固安装手机
- 坚固铝合金主体
- 压缩弹簧设计
- 360° 旋转
- 线长1.4米



1pcs/彩盒

产品净重: 460g

彩盒尺寸: 133*90*179mm

包装尺寸: 165*100*90MM

包装: 50 pcs/箱

外箱尺寸: 51*34.5*46.5cm

外箱毛重: 24.5kg

YF-171-C/D

安装方式：车把手/后视镜

● 专利号：ZL 2018.3.0058509.0
X型骑行手机支架

主体主要材质：不锈钢+PA66+30GF

颜色：黑色

适合手机尺寸：3.5-6英寸

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

输入：DC10V-24V

输出 USB: 5V 2.1A (3.1Amax)



- X型防震
- 单手快捷操作
- 压缩弹簧设计
- 标配线长1.4米



1pcs/彩盒
产品净重：280g
彩盒尺寸：132*70*150mm

包装：100 pcs/箱
外箱尺寸：645*320*360mm
外箱毛重：29kg



- 自带防震
- 单手快捷操作
- 压缩弹簧设计



YF-143-A/B

安装方式：车把手/后视镜
骑行手机支架

主体主要材质：不锈钢+PA66+30GF

颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



1pcs/彩盒
产品净重：g
彩盒尺寸：115*70*150mm

包装：100 pcs/箱
外箱尺寸：580*315*500mm
外箱毛重：24.3kg



YF-133-C/D

安装方式：车把手/后视镜

● 专利号：ZL 2018.3.0058510.3
X型骑行手机支架

主体主要材质：ABS + 不锈钢 + 合金


颜色：黑色

车把管径：19-33mm 后视镜孔径：10mm

适用车型：摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等

输入：DC10V-24V

输出 USB：5V 2.1A (3.1Amax)



- X型防震
- 单手快捷操作
- 压缩弹簧设计
- 标配线长1.4米



1pcs/牛皮盒
产品净重：278g
彩盒尺寸：116*70*150mm

包装：100 pcs/箱
外箱尺寸：645*320*360mm
外箱毛重：29kg



YF-265 显示界面



YF-266 显示界面



- 三色可选
- 快充
- 使用方便

YF-265/266

通用快充充电器

专利号: ZL 2023 3 0074409.8

主要材质: PC+ABS

颜色: 樱花粉, 象牙白, 清新绿

充电界面: 无线充或者 USB

输入: 5V/3A 9V/2A

输出 5V/3A, 5W 9V/2A, 15W



1pcs/彩盒

产品净重: 228g

彩盒尺寸: 95*90*145mm

包装: 80pcs/箱

外箱尺寸: 49.5*37.5*59.5cm

外箱毛重: 18.2kg



USB 充电器

型号字母代表说明:

A: USB A + USB A

B: USB A + Type C




YF-350

安装方式：车把/后视镜
骑行二合一伸缩线款充电器

主要材质：ABS
颜色：黑色
车把管径：20-23mm 后视镜孔径：10mm
充电接口：TYPE C（40cm延长线）+ USB A
支持：摩托车，三轮车，电动自行车

• 输入：DC10-80V 输出：TYPE C+USB: 5V/3A



USB A
带LED灯
电源键

收缩线
TYPE C



防尘防
雨罩

- 两路（Type C +USB A)快充
- 快充芯片+智能电源保护
- 通电USB A口透蓝光指示
- 电源开关
- 防尘防雨罩
- 电源线长140cm米+5A保险丝
- C口收缩线长40cm
- 支持后视镜转接



1pcs/牛皮盒
纸盒尺寸：130*95*55mm

包装：100 pcs/箱
外箱尺寸：59*28*50CM
外箱毛重：kg



YF-331-1

安装方式：车把/后视镜

- 外观专利ID: ZL 2025 3038 6703.1
- 骑行快充三合一伸缩线款充电器

主要材质：ABS

颜色：黑色

充电接口：USB A + TYPE C + TYPE C

快充兼容协议：FCP、AFC、QC2.0、QC3.0、PD3.0、PPS等

支持：摩托车，三轮车，电动自行车

- 输入: DC10-24V 输出: A 18W: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
C 30W: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A
收缩线C 30W: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A



1pcs/牛皮盒
 产品净重：177g
 产品毛重：210g
 主体尺寸：87*49*30mm
 纸盒尺寸：130*95*55mm

包装：100 pcs/箱
 外箱尺寸：59*28*50CM
 外箱毛重：24.5kg



车把款安装



后视镜安装



开关跑马灯屏显说明：
 1. 按下开关按键开机，跑马灯跑一圈，
 2. 对外输出充电时跑马灯一直跑，
 3. 直到输出电流停止(证明已充满电)跑马灯停止并熄灭



70 cm收缩线
TYPE C 快充

- 电压指示器
- 充电状态炫彩跑马灯显示状态
- 三路 (USB A+ Type C +Type C)独立快充
- 快充芯片+智能电源保护
- 电源开关
- 防尘防雨罩
- 电源线长140cm米带SAE+5A保险丝
- C口收缩线长70cm



YF-331-2



- 电压指示器
- 三路 (USB A+ Type C +Type C)接口
- 快充芯片+智能电源保护
- 电源开关
- 防尘防雨罩
- 电源线长140cm米带SAE+5A保险丝
- C口收缩线长70cm



车把款安装



后视镜安装



安装方式: 车把/后视镜

- 外观专利ID: ZL 2025 3038 6703.1
- 骑行快充三合一伸缩线款充电器

主要材质: ABS

颜色: 黑色

充电接口: USB A + TYPE C + TYPE C

支持: 摩托车, 三轮车, 电动自行车

- 输入: DC10-80V 输出: 三口: 5V/3A



1pcs/牛皮盒

产品净重: 177g

产品毛重: 210g

主体尺寸: 87*49*30mm

纸盒尺寸: 130*95*55mm

包装: 100 pcs/箱

外箱尺寸: 59*28*50CM

外箱毛重: 24.5kg

YF-328



QC3.0 车载改装充电器

主要材质: ABS+铜


颜色: 黑色

快速充电: 是

支持: 支持手机、平板电脑、车载电器的充电, 可在所有工作电压为12V-24V的小车, 巴士, 房车, 卡车, 轮船等交通工具安装使用。



- 隐藏式螺丝安装设计
- LED电压指示器 (9-29V)
- 快充芯片 (三口同时快充)
- 多重保护+反极性防护
- 独立电源开关
- 防水防尘盖
- 连接线长14cm



输入: DC12-24V

输出: USB A*2: 18W*2 (Max)

TYPE C: 36W (Max)



单粒螺丝长
2.5cm



1pcs/OPP珠光袋

产品净重: 52g

主体尺寸: 44*72*16mm

包装: pcs/箱

外箱尺寸: cm

外箱毛重: kg



YF-325

安装方式：车把/后视镜
经济款骑行充电器带点烟器

主要材质：ABS
颜色：黑色
快速充电：是
支持：摩托车，三轮车，电动自行车



A款：双USB



B款：USB A + C



后视图

- 支持点烟器
- 带电压指示器
- 快充芯片+智能电源保护
- 电源开关
- 防尘防雨罩
- IP44 防水
- 线长1.4米带20A保险丝

- 1. 输入: DC10-80V 输出: A+C/A+A: 5V/3A 无电压显示
- 2. 输入: DC10-24V 输出: A: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
C: 5V/3A 9V/3A 12V/1.5A
- 3. 输入: DC10-24V 输出: A: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A } 无电压显示
C: 5V/3A 9V/3A 12V/1.5A
- 4. 输入: DC10-24V 输出: A+A: 5V/3A
- 5. 输入: DC10-24V 输出: A+A: 5V/3A 无电压显示



1pcs/牛皮纸盒
 产品净重: 177g 产品毛重: 210g
 主体尺寸: 80*65*40mm
 彩盒尺寸: 130*96*55mm

包装: 100 pcs/箱
 外箱尺寸: 59*28*50CM
 外箱毛重: 21.7kg



YF-323

安装方式：车把/后视镜

• 外观专利：ZL 2025 3 0030067.9

简洁款骑行充电器

主要材质：ABS

颜色：黑色

快速充电：是

支持：摩托车，三轮车，电动自行车



A款：双USB



B款：USB A + C

- 1. 输入: DC10-80V 输出: A+C/A+A: 5V/3A 无电压显示
- 2. 输入: DC10-24V 输出: A: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
C: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A
- 3. 输入: DC10-24V 输出: A: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A } 无电压显示
C: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A
- 4. 输入: DC10-24V 输出: A+A: 5V/3A
- 5. 输入: DC10-24V 输出: A+A: 5V/3A 无电压显示

- 易于安装
- 带电压指示器
- 快充芯片+智能电源保护
- 独立电源开关
- 防尘防雨罩
- IP44 防水
- 1.4米电源线长带SAE接口+5A保险管



USB A+C



USB A+A

1pcs/彩盒
 产品净重：135g
 主体尺寸(不含底座): 39*26*66mm
 包装尺寸：70*55*110mm H

包装: 160 pcs/箱
 外箱尺寸: 46*37*46cm
 外箱毛重: 22.6 kg

YF-298



安装方式：车把手/后视镜

• 专利号: ZL 2025 3 0080159.8

骑行充电器

主体主要材质：ABS

颜色：黑色

快充：支持

支持车型：摩托车，三轮车，电动车

- IP44 防水等级
- 快充智能芯片
- 电流保护
- 电压显示
- 电源接通LED亮灯

- 输入：DC10-24V
- 输出 USB: 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A
- TYPE-C: 5V/3.5A 9V/3A 12V/3A



1pcs/彩盒

产品净重：134g

彩盒尺寸：80*80*115mm

包装：100 pcs/箱

外箱尺寸：42.5*36.5*35cm

外箱毛重：14kg

YF-286

安装方式：车把手/后视镜

• 专利号：ZL 2024 3 0104365.3

三合一骑行充电器

外壳主要材质：PP6+15%玻纤

颜色：黑色

快充：支持 电压显示：支持 点烟器：支持

输入：DC 12V-24V

输出支持车型：摩托车，三轮车，电动车

• 输入：DC10-24V

• 输出 USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A

• TYPE-C: 5V/3.5A, 9V/3A 12V/3A



- 充电接口防水保护
- 点烟器支持
- 电流保护
- 电压显示
- 快充智能芯片



1pcs/彩盒

产品净重：255g

彩盒尺寸：85*80*110mm

包装：80 pcs/箱

外箱尺寸：46.3*43.5*36cm

外箱毛重：21kg

YF-223



A: 双 USB



B: USB A + C

安装方式: 车把手/后视镜
双口骑行充电器

外壳主要材质: PP6+15%玻纤

颜色: 黑色

电压显示: 支持

快充: 支持

支持车型: 摩托车, 三轮车, 电动车

输入: DC10-24V

输出 USB: 5V-3.4A 9V-2.A 12V-1.5A

TYPE-C: 5V/3.5A 9V/3A 12V/3A

- 充电接口防水保护
- 温度 & 电压显示
- 快充智能芯片
- 电流保护



1pcs/彩盒

产品净重: 124g

彩盒尺寸: 80*65*102mm

包装: 100 pcs/箱

外箱尺寸: 66.5*22*41.5cm

外箱毛重: 13.4kg

YF-179



安装方式：车把手/后视镜

外观专利号：ZL 2020 3 0233761.8

双口骑行充电器

主体主要材质：ABS+硅胶

颜色：黑色

点烟器：支持

电压显示：支持

支持车型：摩托车，三轮车，电动车

- 充电接口防水保护
- 电压显示
- 防尘盖加持
- 电源开关
- 点烟器支持
- 电流保护

- 输入：DC10-24V
- 输出 USB: 5V-3.4A



1pcs/牛皮纸盒

产品净重：201g

彩盒尺寸：130*95*55mm

包装：100 pcs/箱

外箱尺寸：59*28*50CM

外箱毛重：21kg



YF-178

安装方式：车把手/后视镜

外观专利号：ZL 2020 3 0407379.4

双接口骑行充电器

主体主要材质：ABS+硅胶

颜色：黑色

支持车型：摩托车，三轮车，电动车

- 充电接口防水保护
- 双USB接口
- 电压显示
- 防尘盖加持
- 电源开关
- 电流保护

- 输入：DC10-24V
- 输出 USB: 5V-3.4A



1pcs/彩盒

产品净重：107g

彩盒尺寸：70*56*96mm

包装：100 pcs/箱

外箱尺寸：40*36.5*30cm

外箱毛重：11.5kg



- 宽压支持
- 充电接口防水保护
- 双USB接口
- 电压显示
- 防尘盖加持
- 电源开关
- 多重电流保护



YF-142

安装方式：车把手/后视镜
双接口骑行充电器

主体主要材质：ABS+硅胶
颜色：黑色
支持车型：摩托车，三轮车，电动车

-
- 1. 输入: DC10--85V 输出: USB*2 : 5V--2.1A 线长: 0.6m
 - 2. 输入: DC10--24V 输出: USB*2 : 5V--2.1A 线长: 1.4m
-

1pcs/彩盒
产品净重: g
彩盒尺寸: 115*70*150mm

包装: 200 pcs/箱
外箱尺寸: 71.5*32.5*29cm
外箱毛重: kg





- 4.2A超大电流输出
- 防水防尘盖
- 内置电压表，方便随时查看电池电压状态
- 150cm电源线带20A保险丝
- 产品独立开关，省电
- 点烟器内部采用陶瓷隔热材料

YF-138

安装方式：车把手/后视镜
专利 ID：ZL 2017 2 1551390.7
双接口快充款带点烟器接口

主体主要材质：ABS+硅胶
颜色：黑色
支持车型：摩托车，三轮车，电动车

- 输入：DC10--24V 输出：USB*2 : 5V--4.2A 电源线：1.5m+20A 保险丝



1pcs/彩盒
产品净重：189g
彩盒尺寸：83*59*59mm

包装：30 pcs/箱
外箱尺寸：38.5*23.5*27.3cm
外箱毛重：12.2kg



头盔蓝牙耳机

KT-35

行车记录仪 + 头盔蓝牙耳机

- 1、蓝牙：杰理5.3
- 2、内置聚合物锂电池 3.7V
- 3、传输距离：10M
- 4、电池：1500mAh 锂电池
- 5、待机时间：500H, 通话：50H, 记录仪：6.5H
- 6、支持AI语音
- 7、像素：200万, 录像方式：循环录像
- 8、分辨率：1080P
- 9、广角：120°
- 10、WIFI传输数据：APP 名称录风者。英文：viidure (支持安卓和 iOS)
- 11、送32G高速Micro SD卡 (支持≤256G)
- 12、旋转360度无死角
- 13、防水等级：IPX6
- 14、分体式安装 (双背夹与主机可分离)
- 15、支持同时连接两部手机
- 16、来电自动接听 (可切换手动模式)




- | | |
|--|-----------|
| ① 开机关机/接听挂断/播放暂停;
充电指示灯 (红) 蓝牙指示灯 (蓝) | ② 语音助手键 |
| ③ 喇叭/唛接口 | ④ 充电口 |
| ⑤ 记录仪唛孔 | ⑥ 记录仪内存卡 |
| ⑦ 音量+/下一曲 | ⑧ 音量-/上一曲 |
| ⑨ 拍照/wifi开启或关闭 | |
| ⑩ 记录仪开关机键/开启或停止录像 | |
| ⑪ 记录仪指示灯 (紫) /wifi开启灯 (绿) | ⑫ 摄像头 |



1080P



32G TF卡



1pcs/彩盒
产品净重: 314g
主体尺寸: 93*53*25mm
彩盒尺寸: mm

包装: pcs/箱
外箱尺寸: cm
外箱毛重: kg

K30

头盔蓝牙耳机

安装位置: 头盔外置
安装方式: 夹子
产品主要材质: ABS+硅胶

输入方式: 蓝牙
蓝牙版本: Bluetooth 5.4
产品功能: 语音助手, 插放音乐, 来电接听, 末码重播
适用范围: 支持苹果, 安卓等系统手机, 兼容IPad、笔记本等

喇叭规格: 40mm 0.5W
充电电压: 5V
供电方式: 内置锂电池 3.7V/500mA

使用时长: 16H
待机时长: 240 H
充电时长: <2.5H



- 蓝牙5.4
- 待机240小时
- 高清音质 智能降噪
- AI语音助手
- 支持多种机型
- 自动接听
- IPX6深度防水



1pcs/彩盒
产品净重: 47g
产品毛重: 128g
主体尺寸: 9*3.5*1.7 cm
彩盒尺寸: 130*100*40mm

包装: 100 pcs/箱
外箱尺寸: 42.5*26.5*52.5cm
外箱毛重: 14kg



相机支架

YF-280

相机支架
安装方式：车把

主体主要材质：PA66+铝合金+铁
颜色：黑色

打开距离：1.4-4.5cm (0.55-1.77in)

适用车型：适用车型：摩托车、三轮车、
电动自行车、自行车、手推车等



1pcs/彩盒
产品净重：418.5g
彩盒尺寸：29.5*12.5*4.8cm

包装：50 pcs/箱
外箱尺寸：52.5*35.5*63.5cm
外箱毛重：21.6kg

- CNC 精密加工
- 快捷操作架构
- 万象旋转调节
- 安装位置灵活

注：使用不同的安装装置，YF-280
可以安装在不同产品的不同位置



水壶支架

YF-297

水壶支架

● 外观专利号: ZL 2024 3 0396447.X

安装方式: 车把

主要材质: PA66+30%GF

颜色: 黑色 车把管径: 19-33mm

可夹水壶宽度: 50-90mm

适用车型: 摩托车、三轮车、电动自行车、自行车、手推车等



- 自带防震
- 安装稳固
- 灯光颜色变化
- 尺寸可调节



包装: 1pcs/彩盒

产品净重: 383g 产品毛重: 423g

主体尺寸: 75*75*14cm

彩盒尺寸: 83*83*17cm

外箱尺寸: 60pcs/箱

外箱尺寸: 53*35.5*45cm

外箱毛重: 26.5kg





配件



- 多种机型适合
- 防水设计
- 角度自由调整
- 稳固耐久
- 精选主要材质
- 支持DIY



YF-333

遮阳头盔
专利：申请中

主体主要材质：PP
颜色：白色/黑色/粉色/自定义




1pcs/彩盒
主体尺寸：140*134*163mm
产品净重：110g
产品毛重：192g
彩盒尺寸：180x140x150mm

包装：pcs/箱
外箱尺寸：cm
外箱毛重：kg



- 防水设计
- 角度自由调整
- 稳固耐久
- 精选主要材质



YF-300

黑武士太阳帽

- 外观专利号: ZL 2024 3 0433208.7

主体主要材质:
PA66+30%GF+PC
颜色: 黑色



1pcs/彩盒
主体尺寸: 140*140*148mm
彩盒尺寸: 195*142*95mm
产品净重: 249g
产品毛重: 341g

包装: 60 pcs/箱
外箱尺寸: 72.5*41.5*59cm
外箱毛重: 22.5kg




YF-302

萌虎太阳帽

● 外观专利号: ZL 2024 3 0433207.2

主体主要材质: PA66+30%GF

颜色: 柠檬黄+暗夜黑



- 防水设计
- 角度自由调整
- 稳固耐久
- 精选主要材质



1pcs/彩盒

产品净重: 268g

产品毛重: 364g

主体尺寸: 140*137*102mm

彩盒尺寸: 160*140*115mm


包装: 60 pcs/箱

外箱尺寸: 59*66*44.5cm

外箱毛重: 23.5kg

配件介绍：标配太阳帽

YF-M001



通用防水 标配太阳帽


主体主要材质：PA66+30%GF
颜色：黑色

产品净重：37g
彩盒尺寸：mm
包装：1pcs/opp袋



配件介绍：大力夹

YF-D001



防滑纹路



镀金铜螺母 防盗设计

25mm 球头大力夹

主体主要材质：不锈钢+PA66+30%GF+TPU

颜色：黑色


打开距离：1.4-4.5cm (0.55-1.77in)

产品净重：114g

主体尺寸：


包装：1pcs/opp袋

装配细节



配件介绍：铝合金CNC 车把手底座

YF-D002-01



17mm CNC 车把手底座

主体主要材质：铝合金

颜色：黑色

表面处理：氧化亮黑

车把直径：1.2-3.3cm

产品净重：58g

主体尺寸：mm

包装：1pcs/opp袋

装配细节



YF-D002-02



25mm CNC 车把手底座

主体主要材质：铝合金

颜色：黑色

表面处理：氧化亮黑


车把直径：1.2-3.3cm

产品净重：68g

主体尺寸：mm

包装：1pcs/opp袋

装配细节



配件介绍：PA66 CNC款车把

YF-D013-01




17mm CNC款 PA66车把

主体主要材质：PA66+不锈钢
 颜色：黑色
 车把直径：1.2-3.3cm

产品净重：58g
 主体尺寸：mm
 包装：1pcs/opp袋



装配细节



YF-D013-02




25mm CNC款 PA66车把

主体主要材质：PA66+不锈钢
 颜色：黑色
 车把直径：1.2-3.3cm

产品净重：66g
 主体尺寸：mm
 包装：1pcs/opp袋



装配细节



配件介绍：CNC航空铝镜杆底座细管夹

YF-349-17



17mm CNC 镜杆底座

主要材质：CNC航空铝合金+TPU
 车把管径尺寸：8-16mm
 外观处理：喷砂+阳极氧化上色

产品净重：35g
 主体尺寸：
 包装：1pcs/opp袋

YF-349-25



25mm CNC 镜杆底座

主要材质：CNC航空铝合金+TPU
 车把管径尺寸：8-16mm
 外观处理：喷砂+阳极氧化上色

产品净重：43g
 主体尺寸：
 包装：1pcs/opp袋

装配细节



防滑纹路



配件介绍：不锈钢球头

YF-D003-01



M8 球头

主要材质：不锈钢+TPU

颜色：黑色

产品净重：37g

主体尺寸：

包装：1pcs/opp袋

YF-D003-02



M10 球头

主要材质：不锈钢+TPU

颜色：黑色

产品净重：45g

主体尺寸：

包装：1pcs/opp袋

装配细节



防滑纹路



一体成型



配件介绍：车把手底座

YF-D004




压铸喷粉车把底座

主要材质：铝合金 + 不锈钢+TPU
 颜色：黑色
 表面处理：喷粉
 车把直径：1.8-3.3cm

产品净重：77g
 主体尺寸：L*H 52*75mm
 包装：1pcs/opp袋



装配细节



YF-D005



双U压铸底座

主要材质：铝合金+不锈钢 + TPU
 颜色：黑色
 表面处理：喷粉
 车把直径：1.8-3.3cm

产品净重：114g
 主体尺寸：L*H 56*70mm
 包装：1pcs/opp袋




装配细节



配件介绍：车把手底座

YF-D006



防盗设计 螺丝



内置塑胶轮
更为稳固

PA66 塑胶车把手底座

主要材质: PA66+30%GF+不锈钢+ TPU
颜色: 黑色
车把直径: 1.8-3.3cm

产品净重: 76g
彩盒尺寸: L*H 52*75mm
包装: 1pcs/opp袋

YF-D007



压铸电泳车把底座

主要材质: 不锈钢 + 铝合金 + TPU
颜色: 黑色
表面处理: 电泳
车把直径: 1.8-3.3cm

产品净重: 74g
彩盒尺寸: L*H 52*75mm
包装: 1pcs/opp袋

装配细节




装配细节



配件介绍：PA66 挂钩车把

YF-D014-001



PA66挂钩车把

主要材质: PA66+不锈钢

颜色: 黑色

车把直径: 1.2-3.3cm

挂钩承重: 5kg

产品净重: 67 g

主体尺寸: mm

包装: 1pcs/opp袋


装配细节



配件介绍：后视镜底座

YF-D008

后视镜底座



11cm



3.2cm

1.7cm

主体主要材质：不锈钢 + TPU
颜色：黑色
表面处理：镀铬
安装孔径：1cm

产品净重：52g
彩盒尺寸：mm
包装：1pcs/opp袋



YF-D009

后视镜底座



6.5cm



2.3cm

2.5cm

2.8cm

Material: 铁片 + TPU
颜色：黑色
表面处理：喷粉
安装孔径：1cm

产品净重：27g
彩盒尺寸：mm
包装：1pcs/opp袋



YF-D010

CNC后视镜底座



6cm



3.2cm

2.5cm

主体主要材质：铝合金 + TPU
颜色：黑色
表面处理：氧化亮黑
安装孔径：1cm

产品净重：26g
彩盒尺寸：mm
包装：1pcs/opp袋



YF-D011

压铸后视镜底座



2.5cm




4cm

5.7cm

主体主要材质：铝合金 + TPU+铁片
颜色：黑色
表面处理：喷粉
安装孔径：1cm

产品净重：35g
彩盒尺寸：mm
包装：1pcs/opp袋



配件介绍：PA66 后视镜底座

YF-D012




PA66塑胶后视镜底座

主要材质: PA66+30%GF+TPEE+铁
 颜色: 黑色
 安装孔径: 1cm

产品净重: 36 g
 彩盒尺寸: mm
 包装: 1pcs/opp袋



装配细节



备注:

1. YF-D010 和 YF-D011 的实物比较图
2. 不同主要材质，两者都坚固稳定
3. 成本差异 3 倍



配件介绍：铝合金左右夹件

YF-J001-01



表面处理：喷粉

装配细节



YF-J001W-01



表面处理：白色喷粉



防滑纹路



镀金铜螺母
防盗设计

防盗设计 左右夹件

主体主要材质：铝合金+不锈钢 + PA66+30%GF

颜色：黑色 / 白

产品净重：98g


彩盒尺寸：

包装：1pcs/opp袋



配件介绍：铝合金左右夹件

YF-J007



防滑纹路



镀金铜螺母防盗设计

防盗设计左右夹件

主体主要材质：铝合金+不锈钢 + PA66+30%GF
 表面处理：喷粉
 颜色：黑色

产品净重：63g

彩盒尺寸：


包装：1pcs/opp袋

装配细节



配件介绍：合金左右夹件

YF-J001-04



防滑纹路



防盗螺母，只能用配套的六角螺母拧开



防盗设计 左右夹件

主体主要材质：铝合金+不锈钢 + PA66+30%GF

颜色：黑色

产品净重：91g

彩盒尺寸：

包装：1pcs/opp袋


表面处理：喷粉

装配细节




配件介绍：铝合金摄像头夹件

YF-J002



防滑纹路



防盗设计 螺丝
需要扳手配合



防盗压铸摄像头连接夹件

主体主要材质：铝合金+不锈钢

颜色：黑色

表面处理：喷粉

产品净重：171g (15cm)

彩盒尺寸：

包装：1pcs/opp袋

注：8cm 的 J001 也支持连接摄像头



装配细节



安排: YF-PJ004 + YF-PJ016 + YF-PJ001 = YF-280



YF-PJ004 + YF-PJ016 + YF-PJ011 = YF-280-02


或



注意：使用不同的安装设备，摄像头可以安全地安装在不同的地方

配件介绍：6cm 合金左右夹件

YF-J003



左右夹件

主要材质：铝合金+PA66+30%GF
 颜色：黑色
 表面处理：电泳

产品净重：72g
 彩盒尺寸：mm
 包装：1pcs/opp袋




装配细节



配件介绍：6cm 铝合金左右夹件

YF-J004-03



左右夹件

主要材质：铝合金+PA66+30%GF
 颜色：黑色
 表面处理：喷粉


产品净重：75.7g
 彩盒尺寸：mm
 包装：1pcs/opp袋



装配细节



YF-J004-04



左右夹件

主要材质：铝合金+PA66+30%GF
 颜色：黑色
 表面处理：喷粉


产品净重：88g
 彩盒尺寸：mm
 包装：1pcs/opp袋

装配细节



配件介绍：6cm 塑胶左右夹件

YF-J005-02



防盗设计 左右夹件

主要材质：PA66 + 30%GF + 不锈钢
颜色：黑色

产品净重：71g
彩盒尺寸：mm
包装：1pcs/opp袋



YF-J005-03

产品净重：63g



YF-J006-04

产品净重：66g



装配细节




备注：
1. 02,03,04 共享同一套左右结构件。
2. 02 & 04 是防盗设计版本
2. 03 为普通版



配件介绍：9cm 塑胶长左右夹件

YF-J006-03



左右夹件

主要材质：PA66 + 30%GF + 不锈钢
颜色：黑色



产品净重：82g
彩盒尺寸：mm
包装：1pcs/opp袋

装配细节



YF-J006-02

产品净重：90g



YF-J006-04

产品净重：85g



备注：

1. 02,03,04 共享同一套左右结构件。
2. 02 & 04 是防盗设计版本
2. 03 为普通版



配件介绍：摄像头连接件

YF-C001



25mm 球头摄像头连接件

主体主要材质：不锈钢 + PA66

颜色：黑色

产品净重：44g

彩盒尺寸：

包装：1pcs/opp袋

装配细节




安排: YF-PJ004 + YF-PJ016 + YF-PJ001 = YF-280



配件介绍：车把手转后视镜接驳件

YF-V001



减重设计



精选型材

车把手转后视镜塑胶接驳件

材料: PP+10%GF

颜色: 黑色

车把直径: 21mm

产品净重: 24g

彩盒尺寸:

包装: 1pcs/opp袋

装配细节



安排: YF-286安装



1. 车把手安装效果



2. 配上转接接驳件



3. 后视镜安装效果

应用： 摩托车、 自行车、 三轮车、 电动汽车、 自行车





THANK YOU

东莞市科拓电子科技有限公司

Dongguan ketuo Electronic Technology co., Ltd.

地址:广东省东莞市常平镇环城路珠宝产业园第七栋

联系: 邹小姐 手机/微信: 133 1665 1228

Email: sales1@dgketop.com

Website: www.dgketuo.com

Add: Building 7, Jewelry Industry Park, Huancheng Road,
Changping Town, Dongguan City, Guangdong Province

Contact: Anna Zou Mob/Wechat: +86 133 1665 1228

Email: sales1@dgketop.com

Website: www.dgketuo.com